Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:02

Link do produktu: https://sklep.motoroils.pl/cro-10w40-5-litrow-p-320.html



CRO 10w40 - 5 litrów

Cena	**183,00 zł**
Cena poprzednia	~~**207,96 zł**~~
Numer katalogowy	**426**
Producent	**Millers Oils**

Opis produktu

NAZWA PRODUKTU/LEPKOŚĆ:
CRO 10w40

OPIS:
Wyczynowy olej do docierania silników na hamowni (do 5h). Najwyższej jakości bazowy olej mineralny, wzmocniony o niskiej lotności, oraz innymi dodatkami uszlachetniającymi. Ten mineralny olej o lepkości 10w40 został starannie opracowany z myślą o wyjątkowo wysokiej ochronie nowych części silnika, oraz skróceniu procesu docierania silnika.

STOSOWANIE:
Do użytku bez żadnych dodatków w nowych (po remoncie), zmodyfikowanych silnikach benzynowych i Diesel, w procesie docierania na hamowni. Może być także stosowany w procesie delikatnego docierania silnika w ruchu ulicznym, maksymalnie do 800km.

KORZYŚCI:
- został stworzony by sprostać wymaganiom profesjonalnych warsztatów mechanicznych budujących silniki wyczynowe
- zwiększa docelową moc powodując lepsze „układanie się" silnika
- zapewnia maksymalną ochronę mocno wyżyłowanych podzespołów zapewniając optymalne układanie się pierścieni i tulei
- zastosowane w CRO 10w40 dodatki pozwalają na krótkie, duże obciążenie silnika
- dobrana lepkość zapewnia, że (pomimo zastosowania bardzo dużej ilości dodatków chroniących przed zużyciem) pierścienie osiągną graniczny poziom smarowania podczas docierania

CHARAKTERYSTYKA:
- maksymalny czas pracy: 5h na hamowni / 800km na drodze
- optymalna temperatura pracy oleju: 85 – 115 0C
- znakomity wynik testu szczelności cylindrów (4%) po docieraniu na hamowni

PARAMETRY:
Lepkość SAE 10w40
Ciężar właściwy przy 15^{o}C 0.871
Lepkość kinematyczna przy 100^{o}C 13,6cSt
Lepkość kinematyczna przy 40^{o}C 89,8 cSt
Indeks lepkości 154
Temperatura krzepnięcia ^{o}C <-25
Temperatura zapłonu ^{o}C >200
Lepkość na zimno @ -25^{o}C 7,000cP Maximum

Towar na zamówienie